



Nastaviteľná výška
700 - 920 mm

Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Rozmery [mm]

Výška

Vybavenie

Pracovné miesta

1 500 × 650 × 700 - 920

Centrálna nastaviteľná (kľukou)

2x zverák stolársky, diagonálne umiestnené

2

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

Certifikovaný (GS certifikát) univerzální dílenský stůl pro mnohostranné využití s možností nastavení výšky pracovní plochy. Nastavení výšky se provádí centrálně pomocí kliky.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 2x truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože, svěráky umístěny diagonálně
- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- 2x hliníkový vodící profil (vždy po celé delší straně stolu) pro upnutí dalších doplňků jako například:
 - podložka posuvná pod svěrák kovový
 - podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou
 - podložka posuvná na pokosník
 - podložka posuvná na menší elektrickou pilu
 - doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku




Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Sada náradí - papír



Krycí deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1500 × 650 × 700 - 920** (š × h × v) [mm]

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko