





Cena bez DPH

786,00 Eur

Cena s DPH

943,20 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

Lovec chce uspávací šipkou sestřelit opičku visící z větve stromu, a proto namíří svou zbraň na zvíře. Jakmile to opice uvidí pustí se větve, aby ji lovec nezasáhl. Lovec, když vidí jak se opice pustila je přesvědčený, že mine. Krátce na to s velkým úžasem vidí, jak šipka zasáhla zvíře v jeho volném pádu.

Lze prokázat, že opice bude zasažena ve všech případech bez ohledu na rychlost v_0 , kterou se šipka pohybuje, za předpokladu, že její hodnota je taková, aby umožnila šípce zasáhnout zvíře dříve, než dopadne na zem.

V přístroji 1422 ve chvíli, kdy projektil vystupuje z děla, fotobuňka umístěná na výstupu z kanónu vysílá signál, který deaktivuje elektromagnet, držící polystyrenovou kouli simulující opici.

Pokud je výše zmíněná podmínka splněna, bude padající polystyrenová koule pokaždé zasažena projektilem.

Sada obsahuje:

- 1 Modulová tyč (spodní část)
- 1 Modulární tyč (horní část) pro upevnění elektromagnetu
- 1 Stativová základna
- 1 Skládací metr
- 1 Spouštěcí zařízení
- 1 Fotozávora s kabelem
- 1 napájení 6V 2,5A
- 2 míče
- 2 Klip
- 1 Elektromagnet s jádrem
- 1 Stojan pro elektromagnet
- 1 snímač
- 1 Kabel pro elektromagnet
- 1 Laserové ukazovátko
- 2 polystyrénové kuličky
- 2 kovové kolíky
- 1 box

Chcete stránku vytlačit?

Skryt před tlačou nějaké části stránky.



Vytlačit část stránky

Vytlačit celou stránku tak, ako ju vidíte.




Vytlačit celou stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky před tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!  Zobrazit všetko