

## **KMF240 - Konštantná klimatizačná komora s rozšíreným teplotným a vlhkosťným rozsahom**

Objednávací kód: **2103.90200343**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Objem [l]

247

Teplotný rozsah [°C]

-10 až 100

Séria

KMF

Množstevná jednotka

ks

- Teplotný rozsah: -10 ° C do 100 ° C
- Rozsah vlhkosti: 10% relatívnej vlhkosti až 98% relatívnej vlhkosti

- Technológia predhrievacie komory APT.line™
- Regulácia vlhkosti pomocou kapacitného snímača vlhkosti a zvlhčovanie par
- Vnútorná komora z nerezovej ocele
- Komunikačný softvér BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Intuitívne ovládač dotykovej obrazovky s programovaním v časovom segmente a v reálnom čase s interným nahrávaním dát
- Vnútorné dverka s tesným utesnením z bezpečnostného skla (ESG) so špeciálnou vrstvou TIMELESS
- 1 rošt z nerezovej ocele
- Prístupový port so silikónovou zástrčkou, 30 mm, vľavo
- Trieda 3.1 nezávislý teplotné bezpečnostné zariadenie (DIN 12880) s vizuálnym a akustickým alarmom teploty
- Rozhranie: ethernet
- ohrev dverí

