



HELAGO-SK, s.r.o.  
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III  
oddiel Sro, vložka 93626/B  
Kosodrevinová 2  
82107 Bratislava  
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898  
Tel: 02/55565291  
E-mail: [info@helago-sk.sk](mailto:info@helago-sk.sk)  
Web: <http://www.helago-sk.sk>

## **VE P 2800 - Patrona Miele demineralizační, naplněná**

Objednávací kód: **1201.MIE9782560**

---



VE

Vollentsalzungspatrone  
DI-cartridge

IONENAUSTAUSCHER  
DEIONIZER



eVOQUA

WATER TECHNOLOGIES

[www.evoqua.com](http://www.evoqua.com)

Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- Max. průtok: 800 l/h
- Stupeň vyčerpání lze změřit přístrojem ConductivityMeter cm
- Max. teplota přitékající vody 40 °C - zatížit. tlakem 0,5-10 barů
- Objem pryskyřice 19 litrů

## Podrobnosti o výrobku - VE P 2800

### Produktové zařazení

Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•

### Zařazení přístroje/příslušenství

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•

### Produktová kategorie

Příprava vody

•

<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška v mm	570
Průměr v mm	230
Hmotnost netto v kg	20,373